Juntumburt admit admit admit a dmit a

A 406-49 SRLH

Vass4R04s191-195





Collection Vassal-Montpellier

1211Mtp1

domindomindomindominal

Cl 4 8 6 A 9
A 406.



dantadantadantadantad



Désignation: A 406

Clas 4 Planche 6 côté H No 9

Vigueur: 2

Date de mâturité: (e 17.859 +)

Chargé:

S. 116

Margarante Pairo 23

La grande pipo 31

A 1

4 1

50

Désignation

Clos 4 Planche 6 côté A Nº 9

Vigueur 8 4

Date de mâturité

Charge 8

8. 1 1

2 5

3 2

4 2

5 9

Disignation: A. 406

Clos 4 Planche 6 Côté A Nº 9

Vigueur: 3

Date de mâturité: 28.8-61 +3

Charge: P.o

S. 15

24

38

42

53

Clos 4 Planche 6 Rang Souche 9
Vigueur: 4 V & 6.867

Date de maturité: 2 1.8.62

Pourriture: 6

GRAPPE: G - (M) - P - (L) - M - C

BAIE: TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge:

Saveur: s - (M) - ar - fox - herb

s 1/3 Disc - (Sph - ell - Ov Obov - cyl - fus.

s 2 5

avec pépins - apyrène

s 3 3

s 4 9 jus: inc.-coloré

s 5 5

Désignation : A - 406

A 406

Année 1959 No Gl 4 Pl 6 7 9 Planche ..... Côté .....

i	! Nombre	DATES								
	1 Total	3/3	15-3	1 12:3	16.3	49.3	1	1	l ·	
1 1	19.	1 . 2 .	1.0.	.1.	.1.	13.	!	!	!	
1 2	美多	.0.	.0.	.3.	.3.	13.		!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
S. Coulges 24	1 !					1				
fadte 5	1 1/4 .	.1.	4.	4.	.н.	1 4				
E quantificación como contracto de contracto	1	19	19	D	le 19-3	i 5-59 +3		/		

1	Nombre		D A T E S
i	! Total	19/3 1	
1 1	100	0	
1 2	18	12 1	
1 3	14	12 x 1	
i 4	1 4	13,11	
: 5	1 4	14 0 1 1	1 Deg + 3-60 x
	18	10 2 9	-1

Désignation: A 406

VASSAL Cl4 Planche 6 côté A Nº 9 Souche 12 3 4 5

### (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 🖒 - autres 9.

0 dum. 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - com. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé O - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas pù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 14.5-56

Désignation: A 406

VASSAL Cl4 Planche 6 côté & Nº 9 Souche 12 3 4 5.

# (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 6

30 - blanc - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 
vert 8 - autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 entrement
  à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRock 22.6 56 Nº ordre

Désignation : Aku6

VASSALE Planche 6 côté Nº 9 souche 12 3 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures v sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9
- 27 à limbe plan de en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 3 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement d' partiellement 2.

# (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Houn Boutons Rosals

Broch 25.6.56

Nº ordre

Désignation :

A 406 .

VASSAL CL4 Planche 6 côté ANO 9 Souche 1 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille ; verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - base rouge foncé 4.

52 - beurgeon : cgloré 🕡 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Désignation A 406 -

VASSAL Claplanche 6 côté 1 Nº 3 souchs 1 2 3 4 5

### FEUILLE ADULTE

- 39 Petite 1 moyenne(2) grande 3.
  - Face supérieure : The et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - 35 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - Limbe : plan (1) en gouttière 2 involuté 3 . révoluté 4 tourmenté 5.
  - Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36\_ Surface: unie 1 cndulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39\_ Long 1 moyer(2) court 3.
- 39- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- €0 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 60 coloró (1) partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1887

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL & 4 planche 6 côté A Nº 9 souche 1 2 3 4 5.

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé j - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

#### BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 3 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : celoré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Angelser 8.50

A 406 Dénomination ...... Planche ..... côté .4.6.4.9... Rang ..... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Nº d'ordre:, .1211. . . . . Désignation: . A .406 . .
Emplacement:... vas. cl 4 P 6 A 9, vign. ....
8 - Angle des nervures . . . . . 1 -2 - 3.
12 - S, lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3)
14 - S. pét. (forme). . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . 1 -2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : (1-(2)-3).
               Forme : 4-5.
               Médiane/Base : 6 - (7) - (8).
```

Tinet 57